News Release
報道関係者各位

新製品
ハードウェア
その他

2026 年 7 月 6 日
ソースネクスト株式会社

## Makuake で応援購入総額 1300 万円を突破した
# 「DIGI+14 インチデュアル拡張ディスプレイ」
## 本日より弊社サイトで販売を開始

https://www.sourcenext.com/product/2000001834/

ソースネクスト株式会社（本社：東京都千代田区三番町 3-8 泉館三番町 3 階 代表取締役社長：松田 憲幸）は、7 月 6 日（月）、弊社サイト上で、「DIGI+14 インチデュアル拡張ディスプレイ」（39,800 円・税込）を発売いたします。

本製品は、2026 年 4 月に応援購入サービス“Makuake”にて先行販売を実施し、応援購入総額 1300 万円を突破しました。こうした反響を受け、より多くのお客様にお届けするため、このたび弊社サイトでの販売を開始します。

本ディスプレイは、ノート PC に装着するだけで左右に 14 インチのモニターを追加でき、“トリプルディスプレイ環境”を実現します。画面が狭くて作業が進まない、画面の切り替えで集中力が切れる、ビデオ会議中に相手の顔が見えないといった悩みを解決するために誕生しました。左右に広がる 14 インチのディスプレイは、資料閲覧、ビデオ会議、チャットツールを同時に表示するのに最適なサイズです。使用しないときは、モニターを厚さ 36mm のスリムな形に折りたためます。バッグにスッと収まり、片手で軽々と持ち運べるので、オフィスでの生産性を、カフェでも、リビングでも、出張先のホテルでも再現できます。

**【 「DIGI+14インチデュアル拡張ディスプレイ」の特長 】**

**■14インチの大画面×2 圧倒的な作業領域**

左右に広がる14インチのディスプレイは、資料閲覧、ビデオ会議、チャットツールを同時に表示するのに最適なサイズ。最大展開時の横幅は1.1mに達し、デスクトップ並みの作業環境を提供します。

中央のホルダーは伸縮式で、一般的な13～16インチ程度のノートPCに対応しています（極端に厚みのあるゲーミングPCなどは装着できない場合があります）。

**■折りたためば、A4サイズ強のコンパクト収納**

使用しない時ときは、モニターを厚さ36mmのスリムな形に折りたためます。バッグにスッと収まり、片手で軽々と持ち運べます。

**■安定性を追求した“背面一体型スタンド”**

大型の拡張モニターで気になるのが、使用中の“グラつき”です。本体背面には、最大180° まで無段階で調整できるスタンドを搭載。PCのトップ部に引っ掛けて固定する形状に加え、自立スタンドがしっかり支えるため、お好みの角度でディスプレイをピタッと固定できます。

**■最大左 330°・右 270°の可動範囲**

ディスプレイのヒンジは、折りたたんだ状態から左：最大330°、右：最大270°まで展開できます。自分に最適な角度への微調整はもちろん、モニターを外側に折り返して「対面プレゼン」に使用するなど、シーンに合わせた自由なスタイルを叶えます。




**■パソコンとの接続について**

・HDMIとUSB Type-Cで接続

本製品とパソコンを付属のHDMI to mini HDMIケーブルと付属のUSB Type-Cケーブルで図のように接続します。本製品背面接続端子中央のUSB Type-C端子は、付属のUSB Type-Cケーブルを使用して付属のAC電源アダプターに接続し、家庭用コンセントに接続します。




・USB Type-C ×2で接続

本製品とパソコンを2本のUSB Type-Cケーブルで図のように接続します。




注：パソコンの USB Type-C 端子は DP（DisplayPort）プロトコルに対応している必要があります。
本製品は、使用中に電源が切れないようにしてください。万一、電源が切れた場合は、本製品とパソコンを接続している USB Type-C ケーブルを一度取り外し、再度接続してください

## ■製品仕様




## ■製品ギャラリー



## 製品概要

■製品名、価格　：「DIGI+14 インチデュアル拡張ディスプレイ　DGP-DMD1401」(39,800 円・税込)
■製品内容　：デュアル拡張ディスプレイ
■企画、販売　：ソースネクスト株式会社
■製造、サポート　：JENESIS 株式会社(DIGI+サポートセンター)
■製品情報　：https://www.sourcenext.com/product/2000001834/

## スペック

| | |
|---|---|
| 型番 | DGP-DMD1401 |
| 画面サイズ | 14.1インチ×2 |
| 表示方式 | IPS液晶 |
| 表面処理 | 非光沢 |
| 画面解像度 | 1,920 × 1,080 px × 2 |
| 画素ピッチ | 0.1611(H) × 0.1611 (V) mm |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 最大表示色 | 16.2M (6bit + FRC) |
| 色域 | NTSC 45% |
| 視野角 | IPS パネル相当。 H: 85° /V: 85° (CR≥20) |
| 輝度 | 250cd/㎡ |
| コントラスト比 | 1000:1 |
| 応答速度 | 5ms |
| 最大リフレッシュレート | 60Hz |
| ブルーライト低減機能 | ○ |
| HDR | ○ |
| 入出力端子 | USB Type-C ポート×2 ・ miniHDMI ポート×1 |
| スピーカー | × |
| 消費電力 | 最大 12W |
| 電源 | AC 電源アダプター (100-240V～, 50-60 Hz, 0.5 A) |
| 外形寸法(折りたたみ時) | (W)約 383×(D)約 35.5 ×(H)約 219mm(突起部除く) |
| 質量 | 約 1.6kg |
| 動作温度/湿度 | 温度:-10℃～50℃、湿度:20%～80%(結露なきこと) |
| 保管温度/湿度 | 温度:-20℃～60℃、湿度:20%～80%(結露なきこと) |

## コピーライト表記について

■製品の画面掲載などのコピーライト表記は、下記の通りお願いいたします。
© SOURCENEXT CORPORATION

## お客様お問い合わせ先

■ソースネクスト・カスタマーセンター
■ご購入前相談窓口　：https://support.sourcenext.com/fa/support/web/form155.html

## 本製品に関する報道関係者のお問い合わせ先

■連絡先　：ソースネクスト PR 事務局 sourcenext-pr@skewinc.co.jp
ソースネクスト株式会社　広報 pr@sourcenext.com

レビュー用の製品貸出しは随時承っております。必要でしたらご連絡ください。

## 素材・プレスリリースなどのダウンロード

■パッケージデータや画面素材は、下記 PRESS 専用ホームページをご利用ください。https://sourcenext.co.jp/pr/