

ノートパソコンと組み合わせて、最大 5 画面の作業環境を構築 「DIGI+18.5 インチクアッドディスプレイシステム」 10 月 1 日(木)新発売

<https://www.sourcenext.com/product/digi-plus/2000001876/>

ソースネクスト株式会社(本社:東京都千代田区三番町 3-8 泉館三番町 3 階 代表取締役社長:松田 憲幸)は、10 月 1 日(木)、弊社サイト上で、「DIGI+18.5 インチクアッドディスプレイシステム」(199,800 円・税込)を発売いたします。

本製品は、今年 7 月に応援購入サービス“Makuake(マクアケ)”にて先行販売を実施いたしました。“ノートパソコンと組み合わせると、最大 5 画面”という特長を評価いただき、プロジェクトを達成しました。より多くのお客様にお届けするため、このたび弊社サイトでの販売を開始します。


近年、分析・開発・制作・会議など、複数の情報を同時に確認しながら進める業務が増えています。こうした場面では、ノートパソコン 1 台分の画面だけでは作業領域が不足することがあります。本製品は、18.5 インチの拡張ディスプレイを最大 4 枚追加できるクアッドディスプレイシステムです。ノートパソコンと組み合わせることで、最大 5 画面の作業環境を構築できます。各画面に USB Type-C (給電用・映像出力用)を備え、電源には 65W USB PD 対応の電源アダプターを採用しました。ディスプレイは付属のコネクターで接続でき、スタンドにも工具不要で固定できます。



【「DIGI+18.5インチクアッドディスプレイシステム DGP-QDS1801」の特長】

■作業内容に応じてレイアウトを変更

用途に応じてレイアウトを変更できます。横方向に広く展開したり、縦方向に情報を配置したりと、作業内容に合わせて多画面環境を構築できます。




■省スペースで構築できる

一般的に4画面環境では、モニター本体やスタンド、電源、映像ケーブルの配置により、デスク上の占有が大きくなりがちです。本製品は、ノートパソコンを中心にディスプレイを集約して構成できるため、据え置きモニターを複数台並べる場合に比べ、限られたスペースでも多画面環境を構築しやすいのが特長です。




■USB Type-C中心の接続方式

一般的な複数モニター環境では、画面ごとに電源や映像ケーブルが必要となり、配線が煩雑になりがちです。本製品は、各画面にUSB Type-C(給電)×1、USB Type-C(映像出力用)×1を備え、65W USB PD対応電源アダプターを採用しています。接続をUSB Type-C中心に整理しやすく、多画面環境を構築しやすい仕様です。



■最大5画面を支える、拡張システム

ディスプレイは付属のコネクターで接続でき、工具不要で最大5画面の作業環境を構築できます。用途や作業内容に応じてレイアウトを変更できます。



■18.5インチ・フルHDで複数情報を一覧しやすく

1画面あたり18.5インチ・フルHD(1,920×1,080)のIPSパネルを採用しました。資料の比較や表計算ソフトの閲覧、複数ウィンドウの同時表示など、多くの情報を一覧しやすくなります。



■非光沢・広視野角で長時間作業にも配慮

表示方式はIPS(TFT液晶)、表面処理は非光沢です。ビジネス用途やクリエイティブ用途でも使いやすい仕様です。



■安定性を重視した設計

大型の拡張モニターでは、使用中の安定性が気になる場合があります。本体背面には、設置に便利なマウント構造があり、スタンドには角度調整ができる可動ヒンジがあります。また、付属品としてディスプレイ同士を接続するマグネット式コネクターを備えています。



■直感的に扱いやすい


接続端子や各種ボタンをまとめて配置し、アイコンも見分けやすくすることで、操作しやすい構成としました。



■専用リュックが付属

専用リュックが付属しており、使用しないときは収納して保管できます。必要な場所へ持ち運びやすく、設置場所を変えて使いたい場合にも便利です。

■製品仕様(組み立て後参考寸法)



■製品ギャラリー



製品概要

■製品名	: 「DIGI+18.5 インチクアッドディスプレイシステム DGP-QDS1801」
■価格	: 199,800円(税込)
■製品内容	: 拡張ディスプレイ
■企画・販売	: ソースネクスト株式会社
■サポート	: JENESIS 株式会社 (DIGI+サポートセンター)
■製品情報	: https://www.sourcenext.com/product/digi-plus/2000001876/

スペック

画面サイズ	18.5 インチ×4
表示方式	IPS(TFT液晶)
表面処理	非光沢
画面解像度	1,920×1,080px
画素ピッチ	(H)0.213 ×(V)0.213mm
アスペクト比	16:9
最大表示色	1670万色
色域	sRGBカバー率72%
視野角	上下左右 約85° (CR≥10)
輝度	300(±30)cd/m ²
コントラスト比	1000:1
応答速度	10ms
最大リフレッシュレート	60Hz
ブルーライト低減機能	－
HDR	－
入出力端子	USB Type-C(給電用)×1、USB Type-C(映像出力用)×1(1画面につき)
スピーカー	－
消費電力	最大 13W(1画面につき)
電源	65W USB PD 対応電源アダプター
使用環境	温度 0℃～50℃・湿度 20%～80%(結露なきこと)
保管環境	温度 -20℃～60℃・湿度 5%～90%(結露なきこと)
外形寸法	ディスプレイ1台: (W)約 427 × (D)約 16 × (H)約 254mm スタンド(折りたたみ時): (W)約 343 × (D)約 300 × (H)52mm
対応OS	・Windows 11 ・macOS 11 以降(Apple Silicon M1 チップ) 注) ・Intel 製チップ搭載の Mac ではご使用いただけません。 ・macOS でのご使用には専用アプリのインストールが必要です
付属品	ディスプレイ×4、USB AC 電源アダプター、USB Type-C ケーブル・白(給電用) USB Type-C ケーブル・黒(映像出力用)、USB Type-A to Type-C ケーブル・黒(映像出力用)、 マグネット式コネクター×3、スタンド、スタンド固定用コネクター×2、 ディスプレイ固定用コネクター、ネジ(短)×4、ネジ(長)×2、ポータブルスタンド×2、 クイックガイド(保証書添付)、専用リュック

コピーライト表記について

■製品の画面掲載などのコピーライト表記は、下記の通りお願いいたします。

© SOURCENEXT CORPORATION

お客様お問い合わせ先

■ソースネクスト・カスタマーセンター

■ご購入前相談窓口 : <https://support.sourcenext.com/fa/support/web/form155.html>

本製品に関する報道関係者のお問い合わせ先

■連絡先 : ソースネクスト PR 事務局 sourcenext-pr@skewinc.co.jp
ソースネクスト株式会社 広報 pr@sourcenext.com

レビュー用の製品貸出しは随時承っております。必要でしたらご連絡ください。

素材・プレスリリースなどのダウンロード

■ パッケージデータや画面素材は、下記 PRESS 専用ホームページをご利用ください。<https://sourcenext.co.jp/pr/>